

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Общепольничный медицинский персонал, 1, Главный врач	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Общепольничный медицинский персонал, 2, Заместитель главного врача по медицинской части	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Общепольничный медицинский персонал, 3, Заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Общепольничный медицинский персонал, 4, Главная медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника, 5, Заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением врач-терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника, 6, Медицинский	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены,	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

регистратор	соблюдать меры предосторожности.	воздействия биологического фактора			
Поликлиника, Детское поликлиническое отделение, 12, Врач-педиатр	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника, Детское поликлиническое отделение, 13, Врач-педиатр участковый	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника, Детское поликлиническое отделение, 14, Врач-педиатр участковый	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника, Детское поликлиническое отделение, 15, Врач-педиатр участковый	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника, Детское поликлиническое отделение, 16, Врач-педиатр участковый	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника, Детское поликлиническое отделение, 17, Врач-педиатр	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника, Детское поликлиническое отделение, 18, Медицинская сестра (д/с)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

<p>Поликлиника, Детское поликлиническое отделение, 19, Медицинская сестра (д/с)</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>		
<p>Поликлиника, Детское поликлиническое отделение, 20, Фельдшер (ш)</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>		
<p>Поликлиника, Детское поликлиническое отделение, 21, Фельдшер (ш)</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>		
<p>Поликлиника, Детское поликлиническое отделение, 22, Медицинская сестра (к.ш)</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>		
<p>Поликлиника, Детское поликлиническое отделение, 23, Медицинская сестра участковая (к.105)</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>		
<p>Поликлиника, Детское поликлиническое отделение, 24, Медицинская сестра участковая (к.108)</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>		
<p>Поликлиника, Детское поликлиническое отделение, 25, Фельдшер</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>		

(к.2) Поликлиника, Акушерско-гинекологический кабинет, 26, Врач-акушер-гинеколог (прием гинекологический)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника, Акушерско-гинекологический кабинет, 27, Врач-акушер-гинеколог (прием беременных)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника, Акушерско-гинекологический кабинет, 28, Старшая акушерка (смотровой каб.)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника, Акушерско-гинекологический кабинет, 29, Акушерка (прием гинекологический)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника, Акушерско-гинекологический кабинет, 30, Акушерка (прием беременных)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника, Терапевтическое отделение, 31, Врач-терапевт участковый	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

(к.212) Поликлиника, Терапевтическое отделение, 32,Фельдшер (к.103)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника, Терапевтическое отделение, 33,Медицинская сестра (к.101)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника, Кабинет медицинской профилактики, 34,Инструктор по гигиеническому воспитанию	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника, Первичный онкологический кабинет, 35,Врач онколог, или врач прошедший подготовку по онкологии (к.101)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника, Первичный онкологический кабинет, 36,Медицинская сестра (к.101)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника, Процедурный кабинет, 37,Медицинская сестра процедурной медпункт на Вишневой)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника,	Для профилактики возникновения инфекционных	Снижение			

Психиатрический кабинет, 38, Врач-психиатр (к.201)	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника, Психиатрический кабинет, 39, Психолог (к.медпрофилактик и)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника, Стоматологическое отделение, 40, Врач стоматолог-хирург	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника, Эндокринологический кабинет, 41, Врач-эндокринолог (к.205)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника, Эпидемиологический отдел, 42, Врач-эпидемиолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника, Дневной стационар при поликлинике, 43, Врач-терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника, Кабинет статистики, 45, Врач-статистик	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника, Кабинет статистики, 46, Медицинский статистик (к.1)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены,	Снижение вредного			

СЛУЖБА, Кабинет функциональной диагностики, 48, Врач функциональной диагностики (к.ЭКГ)	соблюдать меры предосторожности.	воздействия биологического фактора		
ЛЕЧЕБНО-ДИАГ НОСТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА, Кабинет функциональной диагностики, 49, Медицинская сестра (к.ЭКГ)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ЛЕЧЕБНО-ДИАГ НОСТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА, Эндоскопический кабинет, 50, Врач-эндоскоп ист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ЛЕЧЕБНО-ДИАГ НОСТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА, Эндоскопический кабинет, 51, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ЛЕЧЕБНО-ДИАГ НОСТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА, Кабинет УЗД, 52, Врач ультразвуковой диагностики (к.узд №1	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ЛЕЧЕБНО-ДИАГ НОСТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА, Кабинет УЗД, 53, Врач	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		

Ультразвуковой диагностики (к.узд. №2)					
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА, Кабинет УзД, 54, Медицинская сестра (к.узд. №2)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ОБЩЕБОЛЬНИЧЕЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ, Административно-управленческий персонал, 70, Электромеханик по ремонту медицинского оборудования	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ОБЩЕБОЛЬНИЧЕЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ, Транспортный отдел, 81, Водитель автомобиля (Лада Ларгус)	Учитывая напряженность трудового процесса соблюдать требования Санитарных правил по гигиене труда водителей автомобилей № 4616-88 от 05.05.1988 г. п.5.2. "Рекомендуется первый перерыв устанавливать через 2-3 ч после начала работы на линии, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 ч продолжительностью по 10 мин."; Соблюдать требования по регламентации режимов труда и отдыха Приказа Министерства транспорта РФ № 15 от 20.08.2004 г.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
ОБЩЕБОЛЬНИЧЕЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ, Транспортный отдел, 82, Водитель автомобиля (Лада Веста)	Учитывая напряженность трудового процесса соблюдать требования Санитарных правил по гигиене труда водителей автомобилей № 4616-88 от 05.05.1988 г. п.5.2. "Рекомендуется первый перерыв устанавливать через 2-3 ч после начала работы на линии, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 ч продолжительностью по 10 мин."; Соблюдать требования по регламентации режимов труда и отдыха Приказа Министерства транспорта РФ № 15 от 20.08.2004 г.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
ОБЩЕБОЛЬНИЧЕЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ	Учитывая напряженность трудового процесса соблюдать требования Санитарных правил по гигиене труда водителей автомобилей № 4616-88 от 05.05.1988 г. п.5.2. "Рекомендуется первый перерыв устанавливать через 2-3 ч после начала работы на линии, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 ч продолжительностью по 10 мин."; Соблюдать требования по регламентации режимов труда и отдыха Приказа Министерства транспорта РФ № 15 от 20.08.2004 г.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			

<p>НЕМЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ, Транспортный отдел, 83. Водитель автомобиля (УАЗ-374195-05)</p>	<p>гигиене труда водителей автомобилей № 4616-88 от 05.05.1988 г. п.5.2. "Рекомендуется первый перерыв устанавливать через 2-3 ч после начала работы на линии, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 ч продолжительностью по 10 мин."; Соблюдать требования по регламентации режимов труда и отдыха Приказа Министерства транспорта РФ № 15 от 20.08.2004 г.</p>	<p>от вредных воздействий напряженности</p>	
<p>ОБЩЕБОЛЬНИЧЬИЙ ПЕРСОНАЛ, Транспортный отдел, 84. Водитель автомобиля (ГАЗ-384064)</p>	<p>Учитывая напряженность трудового процесса соблюдать требования Санитарных правил по гигиене труда водителей автомобилей № 4616-88 от 05.05.1988 г. п.5.2. "Рекомендуется первый перерыв устанавливать через 2-3 ч после начала работы на линии, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 ч продолжительностью по 10 мин."; Соблюдать требования по регламентации режимов труда и отдыха Приказа Министерства транспорта РФ № 15 от 20.08.2004 г.</p>	<p>Снижение неблагоприятных воздействий напряженности</p>	
<p>ОБЩЕБОЛЬНИЧЬИЙ ПЕРСОНАЛ, Транспортный отдел, 85. Водитель автомобиля (ИАЦ 1767 М8(автобус)</p>	<p>Учитывая напряженность трудового процесса соблюдать требования Санитарных правил по гигиене труда водителей автомобилей № 4616-88 от 05.05.1988 г. п.5.2. "Рекомендуется первый перерыв устанавливать через 2-3 ч после начала работы на линии, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 ч продолжительностью по 10 мин."; Соблюдать требования по регламентации режимов труда и отдыха Приказа Министерства транспорта РФ № 15 от 20.08.2004 г.</p>	<p>Снижение неблагоприятных воздействий напряженности</p>	
<p>СТАЦИОНАР, 86. Медицинская сестра диетическая</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>	
<p>СТАЦИОНАР, Пищеблок, 87. Повар</p>	<p>С целью защиты организма от перегрева обеспечить на рабочем месте возможность соблюдения рационального питьевого режима.</p>	<p>Нормализация микроклимата</p>	
<p>СТАЦИОНАР, Пищеблок, 88. Кухонный работник</p>	<p>С целью защиты организма от перегрева обеспечить на рабочем месте возможность соблюдения рационального питьевого режима.</p>	<p>Нормализация микроклимата</p>	
<p>СТАЦИОНАР, Терапевтическое отделение,</p>	<p>Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.</p>	<p>Снижение вредного воздействия</p>	

90, Старшая медицинская сестра				биологического фактора		
СТАЦИОНАР, Хирургическое отделение, 91, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.			Снижение вредного воздействия биологического фактора		
СТАЦИОНАР, Хирургическое отделение, 92, Медицинская сестра перевязочной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.			Снижение вредного воздействия биологического фактора		
СТАЦИОНАР, Кабинет трансфузиологии, 93, Врач-трансфузиолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.			Снижение вредного воздействия биологического фактора		
КЛЮЧЕВСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ, 94, Врач общей практики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.			Снижение вредного воздействия биологического фактора		
КЛЮЧЕВСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ, 95, Врач общей практики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.			Снижение вредного воздействия биологического фактора		
КЛЮЧЕВСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ, 96, Врач-стоматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.			Снижение вредного воздействия биологического фактора		
КЛЮЧЕВСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ, 97, Медицинская сестра участковая (ВОП)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.			Снижение вредного воздействия биологического фактора		
КЛЮЧЕВСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.			Снижение вредного воздействия биологического фактора		

АМБУЛАТОРИЯ, 98, Медицинская сестра участковая (ВОП)	соблюдать меры предосторожности.	воздействия биологического фактора			
КЛЮЧЕВСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ, 99, Фельдшер	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
КЛЮЧЕВСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ, 100, Медицинская сестра (стоматологиче- ского кабинета)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
САБАРСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ, 104, Врач общей практики (семейный)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
САБАРСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ, 105, Медицинская сестра участковая (ВОП)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
САБАРСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ, 106, Медицинская сестра участковая (ВОП)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ТИСОВСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ, 108, Медицинская сестра участковая (ВОП)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ТИСОВСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены,	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

АМБУЛАТОРИЯ, 110, Фельдшер	соблюдать меры предосторожности.	воздействия биологического фактора			
ФЕЛЬДШЕРСКО- АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ, Иванковский фап, 111, Медицинская сестра участковая (ВОП)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ФЕЛЬДШЕРСКО- АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ, Иванковский фап, 113, Фельдшер	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ФЕЛЬДШЕРСКО- АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ, Бырминский фап, 115, Фельдшер	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ФЕЛЬДШЕРСКО- АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ, Ковалевский фап, 117, Фельдшер	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ФЕЛЬДШЕРСКО- АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ, Пепельшевский фап, 119, Фельдшер	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ФЕЛЬДШЕРСКО- АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ, Поедугинский фап, 121, Фельдшер	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ФЕЛЬДШЕРСКО- АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ, Тохтаревский фап, 123, Фельдшер	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ, Боровской фап, 125, Фельдшер	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ, Бреховский фап, 127, Фельдшер	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ, Сызганский фап, 129, Фельдшер	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ, Каменский фап, 131, Фельдшер	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ, Шахаровский фап, 133, Фельдшер	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ, Верх-Суксунский фап, 135, Фельдшер	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ, Сыринский фап, 137, Фельдшер	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ, Торговищенский фап, 139, Фельдшер	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ, Агафонковский фап, 141, Фельдшер	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	
---	--	--	--

Дата составления: 14.12.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
 заеститель главного врача по медицинской части _____ (подпись) _____ (ФИО) _____ (дата)
 Корякова И. Ю. 10.01.2023

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

- специалист ОК _____ (подпись) Некрасова Т. П. _____ (дата) 10.01.2023
- врач эпидимиолог _____ (подпись) Горкунов А. Н. _____ (дата) 10.01.23
- специалист по ОТ _____ (подпись) Утемов А. В. _____ (дата) 10.01.2023
- председатель профкома _____ (подпись) Дубовик И. В. _____ (дата) 10.01.2023

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1508 _____ (№ в реестре экспертов) Никитушкин Евгений Александрович _____ (подпись) _____ (ФИО) _____ (дата)